



Дилерский Центр Автофлагман
Адрес: г. Пенза, Проспект Победы,
45.
Телефон: (8412)92-91-81
E-mail:
Сайт: <http://www.uaz-avtoflagman.ru>

Ваш менеджер:
Максотов Михаил
Телефон: +7(963)1095027
E-mail: my.maksutov@uaz-avtoflagman.ru



УАЗ СГР 1 поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 5MT (112 л. с.) Стандарт

Год выпуска: 2017
VIN:

Цвет: Светло-серый неметаллик
Обивка салона:

Цена: 750 000,00 руб.

Итого: 750 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Грузоподъемность	925 кг
Дорожный просвет	205 мм	Количество мест	4+1
Колёсная база	2300 мм	Колея задняя	1465 мм
Колея передняя	1465 мм	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг
Полная масса	2830 кг	Объем багажника максимальный	3,1 м3
Снаряженная масса	1905 кг	Кузов	Фургон
Тип кузова	Фургон		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объем топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	13,5 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
-----------	-------------	------------------	---------

Характеристики

Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см³	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый		

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная

Дополнительное оборудование

Силовой передний бампер, лебедка, багажник на крышу, антикоррозийная обработка

Стандартная комплектация

• Общие

- 5-ступенчатая механическая КП
- Мосты «Тимкен» с передаточными числами главной передачи - 4,625
- Управление рулевое с ГУР
- Локеры на передних колесах
- Кузов 5-ти местный с трехместным сидением по ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и двумя дополнительными сиденьями для оформления документов
- Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом

• Безопасность

- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Дополнительный сигнал торможения
- Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях
- Тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы

• Экстерьер

- Окраска эмалями неметаллик
- Световозвращатели на задних бамперах
- Передний бампер с накладками
- Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка)
- Информационные таблички, предупреждающие наклейки и пиктограммы
- Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на сиденьях для оформления документов
- Диски штампованные 16" с шинами 225/75R16

• Комфорт

- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Улучшенная виброшумоизоляция кабины и салона
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления

- Брызговики двигателя противозумные
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Замок двери задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на ключ замке
- Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитоу 1 DIN
- Нижняя перегородка в салоне с накладкой
- Стол в салоне на передней перегородке
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Отопитель салона
- Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Жёсткая обивка салона
- Мягкая обивка передних дверей
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Единая комбинация приборов
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Одна откидная подножка двери задка